## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилящию с температурой воздуха не ниже  $10^{0}$  С и не выше  $+40^{0}$  С, относительной влажности 65-85%.
- 3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
- 4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- 6. В мебели, имеющей крепление болгами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
- 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
- 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных
- 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- 3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвига-
- 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- 5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответ-

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель, Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

### Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012. ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделя	ия
Дата реализации	<u> </u>
	(печать магазина)

Вид доставки

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_

(подпись покупателя)

Талон сохранять до истечении гарантийного срока.

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1,тел. 8 (83631) 4-55-05

---\&<--

отрезать и приклеить



Россия, Республика Марий Эл

г.Волжек, ул.Горная, д.1

www.fant-mebel.ru


## Мебель для детской серии **OMETA** – 16 Шкаф угловой стыковочный


Индекс Ж2-02/2-16.4 Пр. НМФ 0005.01.16.4.00.00

Соответствует ТР TC 025/2012. ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014. № TC RU C-RU.OC13.B.03757

Дата выпуска Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 5 лет.

# ИП Феоктистов А.А.





Возможна зеркальная сборка

Мебель для детской серии **ΟΜΕΓΑ 16** ШКАФ УГЛОВОЙ СТЫКОВОЧНЫЙ

Инд. Ж2-02/2-16.4 Пр. НМФ 0005.01.16.4.00.00 Паспорт изделия Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# шкафа углового стыковочного серии "Омега 16" Уважаемый покупатель!

Инструкция даст Вам необходимые

рекомендации по сборке, порядка, которых просим Вас придерживаться.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

THE E TELLO MET WIET							
Поз.	Наименование	Материал	Длина,	Кол-во,	№ упак.		
	детали		MM	шт.			
1	Бок	ЛДСП	1982*502*16	2			
5	Планка	ЛДСП	869*96*16	1			
7	Щит	ЛДСП	1982*484*16	1	1		
8	Дверь	ЛДСП цвет	1978*380*16	1	1		
6	Задняя стенка	ЛДВП	502*894*4	4			
1п	Профиль соед.	Пласт.	868	3			
2	Горизонталь	ЛДСП	869*480*16	2			
3, 4	Колпак-дно	ЛДСП	903*502*16	1+1	2		
1ш	Штанга	Труба 25мм	867	1			

## ФУРНИТУРА\* (пакет № 3)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	22
2	Евроключ	шт.	1
3	Заглушка	шт.	10
4	Петля 4-х шарнирная вкладн.	шт.	4
5	Ножка	шт.	4
6	Ручка кнопка	шт.	1
7	Фланец	ШТ.	2
8	Шуруп 4*16(петли)	шт.	16
9	Шуруп 4*16(ножка,фланец)	шт.	22
10	Гвозди	шт.	60
11	Инструкция	ШТ.	1

предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.


## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Окончательно стягивать фурнитуру на изделии

## только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- 1. На дно (поз.3 или 4) (в зависимости от варианта сборки: шкаф левый или правый) установите ножки на шурупы 4\*16.
- 2. На бок (поз.1) *(учитывая вариант сборки)* установите ответные планки петель на шурупы 4\*16.
- 3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.4) и поочередно приставьте бока (поз.1), щит (поз.7), закрепите на евровинты при помощи ключа шестигранного.
- 4. К бокам (поз.1) приставьте горизонталь (поз.2), планку (поз.5), колпак (поз.3), закрепите на евровинты.



- 5. Выровняв бока (поз.1) и проверив диагональ с помощью рулетки, установите задние стенки (поз.6(4)), закрепив их гвоздями при помощи молотка. Задние стенки предварительно соедините профилем (поз.1п).
- 6. Аккуратно установите шкаф на место эксплуатации.
- 7. Установите штангу (1ш) во фланцы. Закрепите фланцы на шурупы 4\*16.
- 8. На дверь (поз.8) установите петли на шурупы 4\*16.
- 9. Установите дверь и отрегулируйте петли.
- 10. На дверь (поз.8) установите ручки.
- 11. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.